









PEDESTAL _ VERIN _ PEDESTAL _ PIEDINO		code	height	weight/pcs
<p>IF PLUS</p>  <p>adjustable pedestal IF PLUS verin réglable IF PLUS piedino regolabile IF PLUS</p> <p>thickness _ spessore 3 mm</p>		<p>IF PLUS 1000/1250 IF PLUS 1250/1500</p>	<p>1000/1250 mm 1250/1500 mm</p>	<p>1,50 Kg 1,80 Kg</p>
STRUCTURE _ STRUCTURE _ STRUTTURA		system components _ éléments du système		
stringer _ traverse _ traversa di collegamento		elementi del sistema		
<p>TT536</p>  <p>weight_peso thickness _ spessore 0,440 kg/pcs 1 mm</p>	<p>open section stringer made with galvanised steel, Screw Down System with PVC washer. traverse à section ouverte en acier galvanisé, système Screw Down avec joint d'étanchéité. traversa di collegamento a sezione aperta in acciaio zincato mod. Screw Down con guarnizioni di tenuta.</p>	<p>IF PLUS</p>  <p>pedestal _ verin _ piedino</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza ø 90 mm 3,3 pcs/mq</p>		
		<p>TT536</p>  <p>stringer _ traverse _ traversa</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza 30x20x1x560 mm 6,0 pcs/mq</p>		
		<p>VM05</p>  <p>stringer screw _ vis traverse vite traversa</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza 6 mm 12 pcs/mq</p>		
		<p>HGR 501</p>  <p>PVC mono adhesive washer joint d'étanchéité mono-adhésive guarnizione di tenuta monoadesiva</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza ø 90 mm 6,0 pcs/mq</p>		
		<p>T536/A</p>  <p>stringer _ traverse _ traversa</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza L 560 mm 6,0 pcs/mq</p>		
<p>Technical dates / Aspects of performance value (UNI 13964 - 2005) Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)</p>				
<p>FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO (Under structure) Class A1 DM 10/03/05 DEC. 2000/147/CE</p>				
<p>MECHANICAL RESISTANCE _ RESISTENZA MECCANICA (Under structure) 548.80 N/m² Normal break load/Carico normale di rottura (Under structure) 219.50 N/m² Normal operating load/Carico normale di esercizio</p>				
<p>DURABILITY _ DURABILITÀ Protection against corrosion _ Protezione contro la corrosione: EN 10327</p>				

*incidence _incidenza per: area 100 mq > cf. modularity _ modularità pages



FLOOR SYSTEM **IF PLUS EXTRA**



PEDESTAL _ VERIN _ PIEDINO	code	height	weight/pcs
<p>IF PLUS EXTRA</p> <p>adjustable pedestal IF PLUS EXTRA verin réglable IF PLUS EXTRA pedino regolabile IF PLUS EXTRA</p> <p>thickness _ spessore 3 mm</p>	IF PLUS EXTRA 1500/2000	1500/2000 mm	3,00 Kg

STRUCTURE _ STRUCTURE _ STRUTTURA	stringer _ traverse _ traversa di collegamento	system components _ éléments du système elementos de sistema - elementi del sistema
<p>TT536</p> <p>open section stringer made with galvanised steel, Screw Down System with PVC washer. traverse à section ouverte en acier galvanisé, système Screw Down avec joint d'étanchéité. traversa di collegamento a sezione aperta in acciaio zincato mod. Screw Down con guarnizioni di tenuta.</p> <p>weight_peso thickness _ spessore 0,440 kg/pcs 1 mm</p>	<p>IF PLUS EXTRA</p> <p>pedestal _ verin _ piedino</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza ø 90 mm 3,3 pcs/mq</p> <p>TT536</p> <p>stringer _ traverse _ traversa</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza 30x20x1x560 mm 6,0 pcs/mq</p> <p>VM05</p> <p>stringer screw _ vis traverse vite traversa</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza 6 mm 12 pcs/mq</p> <p>HGR 501</p> <p>PVC mono adhesive washer joint d'étanchéité mono-adhésive guarnizione di tenuta monoadesiva</p> <p>size _ dimensioni * incidence _ incidenza ø 90 mm 6,0 pcs/mq</p>	
<p>Technical dates / Aspects of performance value (UNI 13964 - 2005) Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)</p> <p>FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO (Under structure) Class A1 DM 10/03/05 DEC. 2000/147/CE</p> <p>MECHANICAL RESISTANCE _ RESISTENZA MECCANICA (Under structure) 548.80 N/m2 Normal break load/Carico normale di rottura (Under structure) 219.50 N/m2 Normal operating load/Carico normale di esercizio</p> <p>DURABILITY _ DURABILITÀ Protection against corrosion _ Protezione contro la corrosione: EN 10327</p>		

*incidence _ incidenza per: area 100 mq > cf. modularity _ modularità pages